



















Warenkorb

↑ ↓ export / import

	Artikel	Menge	Stückpreis	Preis	
 <p>(Kathrein-CAS-90-rot-ro)</p>	<p>Kathrein CAS 90 rot (ro) (Kathrein-CAS-90-rot-ro)</p> <p>ArtikelNr.: KathreinCAS90ro</p> <p>welche Farbe: rot (ro)</p> <p>Hersteller: Kathrein DS</p> <p>Der Klassiker ungeschlagen in Ihrer Qualität</p>	1 Stk ▼	269,00 €	269,00 €	
 <p>(Kathrein-UAS-684-Universal-Quattro-LNB)</p>	<p>Kathrein UAS 684 Universal Quattro LNB (Kathrein-UAS-684-Universal-Quattro-LNB)</p> <p>ArtikelNr.: KathreinUAS684</p> <p>Hersteller: Kathrein DS</p> <p>Nachfolger vom Kathrien UAS 584</p>	1 Stk ▼	127,90 €	127,90 €	
 <p>(20m-Koaxkabel-Hirschmann-KOKA-799-B-mit-vorkonfektioniertem-wasserdichtem-F-Kompressionsstecker-von-PPC-Voll-Kupfer-UV-bestaendig-4x-5m-4-Stecker-vormontiert)</p>	<p>20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig) - 4x 5m (4 Stecker vormontiert) (20m-Koaxkabel-Hirschmann-KOKA-799-B-mit-vorkonfektioniertem-wasserdichtem-F-Kompressionsstecker-von-PPC-Voll-Kupfer-UV-bestaendig-4x-5m-4-Stecker-vormontiert)</p> <p>ArtikelNr.: Koka799_5</p> <p>Grundpreis: 3,15 € pro 1 m</p> <p>welche Version ?: 4x 5m (4 Stecker vormontiert)</p> <p>Hersteller: Hirschmann</p> <p>Material Innenleiter: Voll-Kupfer (CCC)</p> <p>UV-beständig: ja</p> <p>1.13mm Innenleiter aus Voll-Kupfer / für den Außen- und Innenbereich geeignet / schwarzes Kabel / UV-beständig</p>	1 Stk ▼	62,90 €	62,90 €	
 <p>(Dachsparrenhalterung-HERKULES-S48-130-super-stabil-und-komfortabel)</p>	<p>Dachsparrenhalterung HERKULES S48-130 (super stabil und komfortabel) (Dachsparrenhalterung-HERKULES-S48-130-super-stabil-und-komfortabel)</p> <p>ArtikelNr.: SparrenhalterHerkulesS48-130</p> <p>welche Ausführung ?: S48-130</p> <p>Hersteller: Dur-Line</p> <p>Kabel-Mastdurchführung: ja</p> <p>Einer der besten Dachsparrenhalter auf dem Markt. Extrem stabiler Dachsparrenhalter in neuester patentierter Technik für ultraschnelle Montage und absoluten Halt des Standrohrs. Variabler Dachsparrenabstand 55-130 cm Abstand für Verschraubungen. Höhe 90-130cm, Ø 48-60mm mit Mastkappe.</p>	1 Stk ▼	115,90 €	115,90 €	
 <p>(Potentialausgleichschiene-fuer-4-Anschluesse-mit-F-Anschluss-Technik-mit-4x-Ueberspannungsschutz)</p>	<p>Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz) (Potentialausgleichschiene-fuer-4-Anschluesse-mit-F-Anschluss-Technik-mit-4x-Ueberspannungsschutz)</p> <p>ArtikelNr.: ERDUNG4_mit</p> <p>Überspannungsschutz ?: mit 4x</p> <p>Hersteller: Polytron</p> <p>für Potentialausgleich/Potenzialausgleich/PA/Erdung/Blitzschutz/Überspannung</p>	1 Stk ▼	29,90 €	29,90 €	
 <p>(Erdungsblock-fuer-11-Anschlüsse)</p>	<p>Erdungsblock für 11 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (ohne Überspannungsschutz) (Erdungsblock-fuer-11-Anschluesse-mit-F-Anschluss-Technik-ohne-Ueberspannungsschutz)</p> <p>ArtikelNr.: ERDUNG11_ohne</p> <p>Überspannungsschutz ?: ohne</p> <p>Hersteller: PPC</p>	1 Stk ▼	19,90 €	19,90 €	

schluesse-mit-F-Anschluss-Technik-ohne-Ueberspannungsschutz)	für Potentialausgleich/Potenzialausgleich/PA/Erdung/Blitzschutz/Überspannung	1 Stk ▾	2,00 €	2,00 €	
 (Endwiderstand-Abschlusswiderstand-DC-entkoppelt-Gleichspannung-F-Stecker-Ende-Leitung-Kabel-Strang)	F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) (Endwiderstand-Abschlusswiderstand-DC-entkoppelt-Gleichspannung-F-Stecker-Ende-Leitung-Kabel-Strang) ArtikelNr.: SAT-DS80 Hersteller: Dur-Line	1 Stk ▾	2,00 €	2,00 €	
 (Cabelcon-F-6-TD-SELF-INSTALL-51-NI-True-Drop-F-Kompressionsstecker-fuer-RG6-Koaxkabel-F-Stecker)	Cabelcon F-6-TD SELF INSTALL 5.1 NI True Drop / F-Kompressionsstecker für RG6 Koaxkabel (F-Stecker) (Cabelcon-F-6-TD-SELF-INSTALL-51-NI-True-Drop-F-Kompressionsstecker-fuer-RG6-Koaxkabel-F-Stecker) ArtikelNr.: CC-F-6-TD-5.1 Hersteller: Cabelcon (Corning) F-Stecker / Kompressionsstecker mit NiTin-Beschichtung für besten Korrosionsschutz - mit O-Ringen (Dichtringen) auf der Kabelseite. Montage ohne jegliches Spezialwerkzeug - für RG6 Koax-Kabel (Ø 7mm) mit einem Dielektrikum ca. Ø 5,0mm (die meisten RG6-Kabel mit 1,0/1,1mm Innenleiter) Konnektor nach der neuen Cabelcon "True Drop"-Technologie	35 Stk ▾	0,88 €	30,80 €	
 (Cabelcon-Cable-Stripper-RG6-59-Abisolierwerkzeug-fuer-Self-Install-Stecker)	Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker) (Cabelcon-Cable-Stripper-RG6-59-Abisolierwerkzeug-fuer-Self-Install-Stecker) ArtikelNr.: CC-Stripper Hersteller: Cabelcon (Corning) Bei Self-Install Steckern wird kein spezielles Werkzeug zur Anbringung (Montage) benötigt - passend für fast alle Kabel von 6.5 bis 7.2mm Aussendurchmesser (1mm - 1.1mm Innenleiter)	1 Stk ▾	13,90 €	13,90 €	
 (Jultec-JRM0508M-Multischalter-2-Produktgeneration-voll-receivergespeist)	Jultec JRM0508M Multischalter (2. Produktgeneration/ voll receivergespeist) (Jultec-JRM0508M-Multischalter-2-Produktgeneration-voll-receivergespeist) ArtikelNr.: JultecJRM0508M Lieferstatus: ab Lager Hersteller: Jultec receivergespeist: ja 2. Gerätegeneration mit nur noch 40mA Stromverbrauch voll receivergespeicher Multischalter ohne Stromanschluss / im neuen Gehäuse Rückanal-tauglich für Einspeisung von Kabel Internet + Telefon (DVB-C)	1 Stk ▾	124,00 €	124,00 €	
 (Polytron-PODO-2-ST-SAT-Antennen-4-Loch-Stichdose-Stichleitungsdose)	Polytron PODO 2 ST SAT-Antennen 4-Loch Stichdose/Stichleitungsdose (Polytron-PODO-2-ST-SAT-Antennen-4-Loch-Stichdose-Stichleitungsdose) ArtikelNr.: PODO-2ST welche Ausführung ?: PODO 2 ST (4-Loch Stichdose) Hersteller: Polytron Die Qualitäts-SAT-Antennendose PODO 2 S (3-Loch Single-Dose) + PODO 2 ST (4-Loch Twin-Dose) sind für SAT-Stichleitungssysteme (Legacy) konzipiert. Sie bieten die beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilsysteme. - Stichleitungs-SAT-Antennendose - Frequenzbereich 5-2200 MHz - extra langer F-Anschluss - Übertragungssicher durch CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand - Universalbefestigung für 55er UP-Dosen, Schraub- und Krallenbefestigung - Einbautiefe nur 21,5 mm	1 Stk ▾	16,90 €	16,90 €	

- Stecklöseklemmen für Innenleiter
- Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% verletzungssicher versenkt
- Ungehinderte Kabelzuführung
- Dose zieht sich selbst an Wand
- Tragrings aus Zinkdruckguss
- Klapp-Schraubschelle unverlierbar, Scharnier arretierbar



(Po-

lytron-PODO-2-S-SAT-Antennendose-3-Loch-Stichdose-Stichleitungsdose)

Polytron PODO 2 S SAT-Antennendose 3-Loch Stichdose/Stichleitungsdose (Polytron-PODO-2-S-SAT-Antennendose-3-Loch-Stichdose-Stichleitungsdose)

ArtikelNr.: PODO-2S

welche Ausführung ?: PODO 2 S (3-Loch Stichdose)

Hersteller: Polytron

Die Qualitäts-SAT-Antennendose PODO 2 S (3-Loch Single-Dose) + PODO 2 ST (4-Loch Twin-Dose) sind für SAT-Stichleitungssysteme (Legacy) konzipiert.

Sie bieten die beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilungssysteme.

- Stichleitungs-SAT-Antennendose
- Frequenzbereich 5-2200 MHz
- extra langer F-Anschluss
- Übertragungssicher durch CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand
- Universalbefestigung für 55er UP-Dosen, Schraub- und Krallenbefestigung
- Einbautiefe nur 21,5 mm
- Stecklöseklemmen für Innenleiter
- Tiger-Sicherheitskralle zur Montage 100% verletzungssicher versenkt
- Ungehinderte Kabelzuführung
- Dose zieht sich selbst an Wand
- Tragrings aus Zinkdruckguss
- Klapp-Schraubschelle unverlierbar, Scharnier arretierbar

5 Stk

14,40 €

72,00 €



(Po-

tentialausgleichskabel-H07V-U-1x4mm-gruen-gelb-massiver-Innenleiter)

Potentialausgleichskabel H07V-U 1x4mm² (grün/gelb - massiver Innenleiter) (Potentialausgleichskabel-H07V-U-1x4mm-gruen-gelb-massiver-Innenleiter)

ArtikelNr.: KabelPA4

Grundpreis: 99,00 € pro 100 m

Hersteller: diverse

Material Innenleiter: Voll-Kupfer (CCC)

Potentialausgleichskabel starr 1x4mm² massiv / ein Leiter PE nach DIN VDE 0276/0281

30 Meter

0,99 €

29,70 €



inkl. 19% USt.:

146,06 €

Gesamtsumme:

914,80 €

[Weiter zur Bestellung \(https://www.satshop-heilbronn.de/bestellvorgang.php?wk=1\)](https://www.satshop-heilbronn.de/bestellvorgang.php?wk=1)


Versandkostenermittlung nach

Land

PLZ

Versand ermitteln

Kunden kauften dazu folgende Produkte



(Jultec-JAD307TRS-Antennendose-fuer-Unicable-Jess-Enddose-7db)

Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db) (Jultec-JAD307TRS-Antennendose-fuer-Unicable-Jess-Enddose-7db)



(Self-Install-F-Stecker-Cabelcon-CC-F-56-51-ALT)

Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 - ALT (Self-Install-F-Stecker-Cabelcon-CC-F-56-51-ALT)

★★★★★
0,88 € *



(SAT-Überspannungsschutz-Dur-Line-DLBS-3001/S-Blitzschutz-Einschlag-Überspannung-Hochspannung-Satreceiver-TV-Fernseher)

SAT-Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)

10,35 € *

gen) (SAT-Ueberspannungsschutz-Dur-Line-DLBS-3001/S-Blitzschutz-Einschlag-Ueberspannung-Hochspannung-Satreceiver-TV-Fernseher)
★★★★★
6,90 € *